

Tradical® Tradiroche

Chaux vive aérienne pure et naturelle en roche

Définition

Tradical® Tradiroche est une chaux calcique destinée à être éteinte
 - à l'eau pour confectionner des mortiers de maçonnerie et d'enduit ainsi que des chaux en pâte, coulis, badigeon, lait de chaux, eau forte, patine, eau de chaux
 - au sable humide pour la réalisation de "sable-mortier" à maçonner et enduire

Identification

Tradical® Tradiroche est une chaux vive en roche classée CL 90 Q, conforme à la NF EN 459

Domaine d'emploi

Tradical® Tradiroche est utilisée pure ou à formuler pour la réalisation de travaux de restauration et de conservation, en particulier sur maçonneries anciennes et monuments historiques.

Composition Tradical® Tradiroche	% en masse
CaO+MgO	≥ 90 %
MgO	≤ 5 %
CO ₂	≤ 4 %
SO ₃	≤ 2 %
Chaux libre	≥ 80 %

Mise en œuvre

Dans le cadre de l'utilisation des techniques traditionnelles conformément aux règles de l'art, en maçonnerie et en enduit, et recommandations spécifiques à la restauration de monuments historiques.

Important

- 1-Prendre les précautions d'usage quant la manipulation de la chaux vive. Voir la fiche de données de sécurité du produit.
- 2-Une fois la chaux vive éteinte, se reporter aux données de la chaux aérienne éteinte poudre ou pâte.

Conditions atmosphériques

Appliquer à des températures comprises entre +8°C et +30°C.

Qualifications

Tradical® Tradiroche est destinée aux utilisateurs avertis, pratiquant eux-mêmes l'extinction.

Les intervenants utilisant Tradical® Tradiroche doivent être qualifiés et posséder des connaissances confirmées dans le domaine de la formulation et l'utilisation de la chaux aérienne.

Documents de référence

- Brochures et Fiches techniques Tradical®
- DTU concernés et recommandations spécifiques à la restauration de monuments historiques.

Conditionnement et Stockage

En fût d'origine, 20 kg, et stockée à l'abri de l'humidité.

Contrôle

Les contrôles s'effectuent dans le cadre des conditions normatives définies dans la NF EN 459.

Garantie

- RC fabricant, contrat SMABTP N°043-088L
- Biennodécennale, dans le cadre de la PIB de l'entreprise

Tradical® Tradiroche intègre :

Tradical® Spécial Formulateur

- Tradical® Tradiroche
- Tradical® LP 20
- Tradical® Eau de Chaux
- Tradical® H 98
- Batidol®
- Chaubat®
- Chaubor®